



Омская областная организация
Профессионального союза
работников народного образования и науки
Российской Федерации

№ 49
2021

Экспресс-информация

Лицензия ИД 00342 от 27.10.99 Министерства
Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

**ПАМЯТКА
внештатным техническим инспекторам
труда Профсоюза, уполномоченным
по охране труда при проведении
общепрофсоюзной тематической проверки
безопасности и охраны труда
при проведении занятий по физической
культуре и спорту
в образовательных организациях
(ОТП - 2021)**



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2021 года

г. Омск

№ 9

**О проведении общепрофсоюзной
тематической проверки безопасности
и охраны труда при проведении занятий
по физической культуре и спорту
в организациях образования**

Учитывая важность реализации прав работников образования и обучающихся на безопасность и охрану труда при проведении занятий по физической культуре и спорту президиум областной организации Профсоюза отрасли **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Районным комитетам Профсоюза и первичным профсоюзным организациям повсеместно с **01 ноября до 30 ноября 2021 года** провести тематическую проверку «По безопасности и охраны труда при проведении занятий по физической культуре и спорту в образовательных организациях».

2. **Итоги подвести:**

– **в первичных профорганизациях** на заседаниях профкома и материалы представить до **30 ноября 2021** председателю районной организации Профсоюза **оценочный лист** обследования (приложение 2) и **пояснительную записку**;

– **в районных организациях** на заседаниях президиума и о результатах информировать комитет Профсоюза отрасли до **10 декабря 2021** года по электронной почте nauka@omskprof.ru, протокол заседания президиума, сводная таблица результатов ОТП-2021 и пояснительная записка.

3. При подведении итогов руководствоваться Методической рекомендацией тематической проверки (приложение 1).

4. Контроль возложить на технического инспектора труда областной организации Профсоюза В.В. Смирнова и **председателей районных организаций Общероссийского Профсоюза образования.**

Председатель
Омской областной организации
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ

Е.Ф. Дрейлинг

**Методические рекомендации
общепрофсоюзной тематической проверки безопасности и охраны труда
при проведении занятий по физической культуре и спорту в
образовательных организациях**

Основная цель общепрофсоюзной тематической проверки (далее ОТП-2021) является обеспечение защиты прав работников образования и обучающихся на охрану труда и здоровья при осуществлении образовательного процесса в части безопасности и охраны труда при проведении занятий по физической культуре и спорту в образовательных организациях.

Ежегодный мониторинг по несчастным случаям и условиям труда в подведомственных организациях и образовательных организациях Омской области, а также анализ причин производственного травматизма и несчастных случаев с обучающимися при реализации образовательной деятельности, свидетельствует о том, что около 35 % несчастных случаев с воспитанниками, учащимися, студентами образовательных организаций происходит на уроках физической культуры, занятиях спортом, в ходе тренировок и соревнований.

Основные причины несчастных случаев – неудовлетворительное техническое состояние спортивных залов и площадок, тренажерных залов и других спортивных сооружений, а также несоблюдение требований безопасности, санитарных норм и правил при проведении уроков физкультуры как со стороны преподавателей, так и обучающихся.

Основной задачей тематической проверки является принятие системных предупредительных мер по сохранению жизни и здоровья работников и обучающихся при проведении занятий по физической культуре и спорту в образовательных организациях.

Несоблюдения законодательства в части безопасности и охраны труда при проведении занятий по физической культуре и спорту в образовательных организациях, особенно в сельской местности, вызывают озабоченность не только членов Профсоюза работников образования, но и родителей обучающихся, обеспокоенных сохранением жизни и здоровья детей.

В связи с этим, комитет облкопрофорганизации ставит задачи:

- технической инспекции труда и уполномоченным по охране труда Профсоюза всесторонне изучить данный вопрос в рамках своих полномочий;
- районным комитетам Профсоюза подготовить в адрес органов исполнительной и законодательной власти предложения, направленные на обеспечение безопасности при проведении занятий по физической культуре и спорту в образовательных организациях;
- рассмотреть итоги проведения ОТП-2021 на заседаниях президиума комитета районных и областной организации Общероссийского Профсоюза образования.

Следует особо отметить, что обследование предусматривает, прежде всего, **визуальный осмотр**, при котором фиксируются любые нарушения требований безопасности (повреждения, дефекты, несоответствие

требованиям ГОСТ, санитарных правил, правил безопасности при проведении занятий физкультурой и спортом и других нормативных правовых актов).

В то же время отдельные проверяемые параметры имеют количественные показатели (кг, м, люксы, градусы).

Принимая во внимание, что члены комиссии не обладают полномочиями по измерению и оценке заданных параметров, выполнение вышеуказанных требований безопасности проверяется наличием локальных нормативных актов по охране труда (**приложение 4**) и посредством изучения имеющейся соответствующей документации (**акты приемки, сертификаты, технические паспорта, результаты специальной оценке условий труда и медосмотров**).

С этой целью необходимо действовать по следующему алгоритму:

1. Предварительно председателю профсоюзной организации договориться с руководителем организации о времени тематической проверки, уведомив о том, присутствие каких специалистов и служб организации и какие документы потребуются при проверке, договориться об освобождении на время проведения проверки уполномоченного по охране труда профкома и ответственного за охрану труда учреждения образования.

2. Председателю районной организации Общероссийского Профсоюза образования направить учредителю письменное уведомление с указанием основания проведения проверки, дата проведения обследования, Ф.И.О. технического, (внештатного технического) инспектора труда Профсоюза, контактный телефон.

3. При посещении образовательной организации следует представиться руководителю организации, председателю первичной профсоюзной организации; разъяснить основные цели, задачи и предмет проверки; обратиться с просьбой дать поручения соответствующим службам и специалистам о подготовке необходимых документов для обследования.

При необходимости, ознакомить с Положением о технической инспекции труда Профсоюза, Положением о внештатном техническом инспекторе труда Профсоюза, Положением об уполномоченном по охране труда профсоюзного комитета, их правами и полномочиями.

Если руководство образовательной организации препятствует проведению проверки внештатному техническому инспектору труда или уполномоченному необходимо поставить в известность председателя (заместителя председателя), технического инспектора труда облпрофорганизации отрасли.

4. В целях эффективного осуществления ОТП-2021 необходимо использовать **Методические рекомендации общепрофсоюзной тематической проверке безопасности и охраны труда при проведении занятий по физической культуре и спорту в образовательных организациях.**

5. При проведении обследования следует руководствоваться законодательными и иными нормативными правовыми актами,

регламентирующими безопасность при проведении занятий по физической культуре и спорту в образовательных организациях (**приложение 3**).

6. После проведения проверки необходимо в обязательном порядке ознакомить руководителя организации с результатами – **Оценочным листом** по обследованию спортивной материально-технической базы образовательной организации на соответствие требованиям безопасности образовательного процесса (**приложение 2**) и, в случае необходимости, выдать руководителю представление об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда (**приложение 5**).

7. Материалы ОТП-2021 должны содержать **пояснительную записку**, предусматривающую уточняющую информацию, предоставленную в таблице.

В пояснительной записке следует отметить наличие в штатах образовательных организаций медицинских работников, доступность ближайшего медицинского учреждения, для образовательных организаций с бассейном – наличие поста контроля, оснащенность лабораторным оборудованием, обученность ответственного по забору проб воды и контролю за остаточным хлором в чаше бассейна, оценка состояния хлораторного помещения и условий хлорирования.

При оценке арендованных спортивных площадок необходимо отметить наличие договора образовательной организации с арендодателем с указанием обязательств и ответственности сторон по созданию и обеспечению безопасности проведения занятий физкультурой и спортом, а также акта приемки арендованной спортивной площадки к новому учебному году. К пояснительной записке по возможности прилагаются фотоматериалы по конкретным примерам или фактам грубых нарушений требований безопасности при проведении занятий по физической культуре и спортом.

Председателям районных организаций Общероссийского Профсоюза образования в своей пояснительной записке отразить вышеперечисленную информацию и к ней добавить:

- количество проверенных организаций образования и их типы;
- количество выявленных нарушений;
- количество выданных представлений.

Примерный порядок подготовки, сбора и обработки информации:

1. В соответствии с постановлением Исполкома Профсоюза от 8 июня 2021 г. № 7-5 «О проведении общепрофсоюзной тематической проверки безопасности и охраны труда при проведении занятий по физической культуре и спортом в образовательных организациях (далее – ОТП-2021)» провести тематическую проверку в период **с 25 октября по 30 ноября 2021 года**.

2. Тематическая проверка проводится в образовательных организациях всех типов и видов, расположенных в городах, районных центрах и сельской местности, находящихся на профсоюзном учете, для изучения реальной ситуации по теме проверки.

3. Качественные показатели тематической проверки отражаются

уполномоченными и ответственными по охране труда в **Оценочном листе обследования** объекта образования (приложение 2), а председателями районных организаций Профсоюза и специалистами по охране труда муниципальных органов управления образования в **Сводной таблице территориальной организации профсоюза.**

4. В целях обеспечения эффективности проведения проверки, сокращения времени на получение информации и первичной обработки полученных материалов районным организациям Профсоюза необходимо:

4.1. Всем профсоюзным организациям по электронной почте разослать «Методические рекомендации проведения Общепрофсоюзной тематической проверки».

4.2. До 15.11. 2021 г. провести обучающий семинар с председателями и уполномоченными по охране труда по заявленной теме.

4.3. Разъяснить порядок заполнения Оценочного листа обследования объекта образования.

4.4. Объяснить порядок заполнения представления уполномоченного по охране труда руководителю.

Целью и результатом этого действия должна являться самостоятельная работа профсоюзной организации и администрации проверяемой образовательной организации (далее ОО) по заявленной теме и предварительная подготовка профсоюзного актива и ответственного за охрану труда по заполнению ими указанных документов.

5. Учитывая, что в результате проверок возможно выявление нарушений по проверяемым нормам законодательства со стороны администрации ОО, уполномоченный по охране труда ***имеют право принять меры к их устранению.*** В этом случае в **обязательном порядке** заполняется представление (приложение 5).

6. Образовательная организация **до 30 ноября 2021 года** направляет в районную организацию Профсоюза (председателю) **Оценочный лист и пояснительную записку** для заполнения сводной таблицы.

7. Сводная таблица территориальной организации, протокол заседания президиума комитета, пояснительная записка электронной почтой nauka@omskprof.ru председатель райпрофорганизации высылает **до 10 декабря 2021 года** техническому инспектору труда областной организации Общероссийского Профсоюза образования В.В. Смирнову.

Тематическую проверку целесообразно организовать совместно и с участием представителей муниципальных органов управления в сфере образования.

Консультативную помощь оказывает техническая инспекция труда областной организации Профсоюза по тел. 31-46-75.

О проводимой проверке, её целях, задачах, результатах профком образовательной организации информирует трудовой коллектив на информационном стенде профорганизации.

Председателям первичных профсоюзных организаций представить председателю райпрофорганизации до 30 ноября 2021г.

**Оценочный лист
по проверке (обследованию) спортивной
материально-технической базы
образовательной организации на соответствие требованиям
безопасности образовательного процесса**

Наименование образовательной организации	
Телефон (служебный, моб.)	
E-mail, официальный сайт	
Дата проведения проверки (обследования)	
Адрес образовательной организации или спортивного сооружения	
Паспорт на здание (сооружение)	
Технический журнал по эксплуатации здания (сооружения)	
Дата проведения проверки (обследования)	

1. Организация работы по охране труда на спортивном сооружении образовательной организации

№ п/п	Документ	Основание (наименование законодательных и иных нормативных правовых актов)	Да	Нет	Примечание
1.1	Наличие Положения о системе управления охраной труда (СУОТ), утвержденного приказом руководителя образовательной организации	<i>ст.212 ТК РФ п.7 приказа Минтруда России № 438н</i>			
1.2	Наличие в организации локального нормативного акта (приказ, распоряжение) о распределении	<i>- ст.212, 214 ТК РФ - п.6 ст.28 и ст.41 Федерального</i>			

	обязанностей и ответственности в области охраны труда и безопасности образовательного процесса	<i>закона №273-ФЗ. - п.4.3.1 ГОСТ 12.0.230.2-2015</i>			
1.3	Наличие журналов регистрации:		x	x	x
1.3.1	- вводного инструктажа	<i>пункт 2.1.3 Постановления № 1/29</i>			
1.3.2	- инструктажа на рабочем месте				
1.4	Наличие акта-разрешения на проведение занятий по физкультуре, выданного комиссией по приемке образовательной организации к новому учебному году	<i>п.8 Правил безопасности</i>			
1.5	Наличие правил и инструкций по охране труда для работников	<i>ст. 212 ТК РФ</i>			
1.6	Наличие в спортивном сооружении аптечки оказания первой помощи	<i>п.96 Правил безопасности</i>			
1.7	Наличие документа о прохождении учителем (преподавателем, инструктором) физкультуры обучения по охране труда и оказанию первой помощи	<i>ст.225 ТК РФ</i>			
1.8	Наличие инструкций по охране труда при проведении занятий по физической культуре и спортом	<i>п.2.1.3 Постановления № 1/29</i>			

2. Визуальное обследование состояния спортивного сооружения (спортзала)

	Контролируемый параметр	Соответствие установленному требованию	
		да	нет

2.1	Стены наружные		
2.1.1	трещины на стенах, отслоения штукатурки		
2.1.2	намокание в результате протечек		
2.1.3	отклонения от вертикали		
2.2	Стены внутренние		
2.2.1	трещины на стенах, отслоения штукатурки		
2.2.2	намокание в результате протечек		
2.2.3	перекосы оконных, дверных проемов		
2.2.4	деформация отделочных декоративных покрытий, обшивки		
2.3	Цоколь		
2.3.1	выпадение кирпичей цокольной кладки		
2.3.2	нарушение гидроизоляции		
2.3.3	повреждения отмостки		

Примечание: в случае нахождения спортивного сооружения в здании образовательной организации визуальная проверка осуществляется в отношении наружных стен соответствующего сооружения

3. Закрытые спортивные сооружения (спортзалы)

	Контролируемый параметр		Соответствие установленному требованию	
			да	нет
3.1	Полы не имеют дефектов и (или) повреждений	<i>п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20</i>		
3.2	Полы выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию			
3.3	Стены и потолки не имеют:	<i>п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20</i>	x	x
3.3.1	дефектов и (или) повреждений			
3.3.2	следов протекания			
3.3.3	признаков поражения грибком			
3.4	Стены на высоту 1,8 м. не имеют выступов	<i>п.16 Правил</i>		

3.5	Выступы стен на высоте менее 1,8 м., связанные с конструктивными особенностями зала, закрыты панелями на ту же высоту	<i>безопасности</i>		
3.6	Приборы отопления закрыты сетками или щитами, не выступающими из плоскости стены			
3.7	Все светильники находятся в исправном состоянии, следов загрязнения нет	<i>п.2.8.9 СП 2.4.3648-20</i>		
3.8	Светильники оборудованы сетками от повреждения мячом в спортзалах, предназначенных для проведения спортивных игр	<i>- таблица 2 ГОСТ Р 56199-2014 - п.4.41 СП 31-110-2003</i>		
3.9	Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют гигиеническим нормативам	<i>- п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 - таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21</i>		
3.10	Используются лампы одного типа с одинаковым светоизлучением	<i>п.2.8.5 СП 2.4.3648-20</i>		
3.11	Оконное остекление выполнено из цельного стекла. Трещины и иное нарушение целостности отсутствует	<i>п.2.8.3 СП 2.4.3648-20</i>		
3.12	Оконные проемы имеют защитное ограждение от ударов мячом	<i>п.18 Правил безопасности</i>		
3.13	Окна имеют фрамуги, открывающиеся с пола, и солнцезащитные приспособления			
3.14	Обеспечивается температурный режим в диапазоне 18-20 °С	<i>таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21</i>		
3.15	Помещение оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции, находящейся в исправном состоянии	<i>п.25 Правил безопасности</i>		

3.1. Закрытые спортивные сооружения образовательных организаций профессионального и высшего образования

	Контролируемый параметр	Соответствие установленному требованию		
		да	нет	
3.16	Крепление спортивного оборудования выполнено заподлицо с поверхностью стен спортзала	<i>п.6.1.2 СП 31-112-2004 (часть 1)</i>		
3.17	Нагревательные приборы и трубопроводы, установленные на высоте ниже 2 м от пола, имеют защитное ограждение	<i>п.8.1.13 СП 31-112-2004 (часть 1)</i>		
3.18	В качестве источника света для искусственного освещения применяются люминесцентные лампы	<i>п.8.3.6 СП 31-112-2004 (часть 1)</i>		
3.19	Светильники (за исключением светильников отраженного света) установлены на стенах в торцах спортзалов	<i>п.8.3.9 СП 31-112-2004 (часть 1)</i>		
3.20	Крепление электрооборудования выполнено заподлицо с поверхностью стен или заглублены	<i>п.8.3.12 СП 31-112-2004 (часть 1)</i>		
3.21	Размещение электрических выключателей, регуляторов осветительной арматуры в залах, выполнено на высоте от 0,8 до 1,3 м	<i>п.8.3.12 СП 31-112-2004 (часть 1)</i>		

4. Открытые спортивные сооружения

	Контролируемый параметр	Соответствие установленному требованию		
		да	нет	
4.1	Спортивные и игровые площадки имеют	<i>п.2.2.2</i>		

	полимерное или натуральное покрытие. Полимерные покрытия имеют документы об оценке (подтверждение) соответствия	СП 2.4.3648-20		
4.2	Оборудование спортивных площадок имеет документ об оценке соответствия	п.3.4.1 СП 2.4.3648-20		
4.3	На баскетбольной площадке имеются полосы вне поля для игры шириной не менее 1 м, свободные от каких-либо предметов (зона безопасности)	приложение 3 Правил безопасности		
4.4	Футбольное поле представляет собой ровную площадку, окруженную по периметру зоной безопасности с передних сторон 4-8м, с боковых сторон 2-4м	п.3.14 СП 31-115-2006		
4.4	Футбольное поле имеет натуральное травяное или искусственное покрытие	ГОСТ Р 58157-2018		
4.5	Покрытие (поверхность) беговых дорожек, спортивных и игровых площадок не имеет видимых разрывов, разломов, трещин, неровностей	п.4.1 ГОСТ Р 56199-2014		

5. Безопасность спортивного оборудования

	Контролируемый параметр		Соответствие установленно му требованию	
			да	нет
5.1	На поверхности игрового спортивного оборудования отсутствуют:	п.5.2 ГОСТ Р 56199-2014	х	х
5.1.1	выступающие острые элементы			
5.1.2	заусенцы			
5.1.3	неплотно сидящие гвозди			
5.1.4	части проволоки из закрепляющих шнуров			
5.2	Поверхность элементов оборудования гладкая			
5.3	Сварочные швы спортивного оборудования отшлифованы			
5.4	Конструкцией игрового спортивного оборудования исключено застревание	п.5.4 ГОСТ Р 56199-2014		

	отдельных частей тела			
5.4	Жерди гимнастических брусьев не имеют трещин	<i>п.57 Правил безопасности</i>		
5.6	Гимнастическое бревно не имеет трещин	<i>п.59 Правил безопасности</i>		
5.7	Мостик гимнастический подбит резиной с целью исключения скольжения при отталкивании	<i>п.62 Правил безопасности</i>		

6. Требования к креплению игрового оборудования

Контролируемый параметр		Соответствие установленному требованию	
		да	нет
6.1	Крепеж спортивного оборудования находится в исправном состоянии, без видимых повреждений		
6.2	Все крепления игрового оборудования обеспечивают его безопасность, в т. ч.:	х	х
6.2.1	устойчивость к опрокидыванию ворот для мини-футбола/гандбола к горизонтальной нагрузке 1100 Н, приложенной к центру перекладины	<i>п.10.2.1.2 ГОСТ Р 56199-2014</i>	
6.2.2	устойчивость крепления кольца баскетбольного щита к вертикальной нагрузке 1000 Н, приложенной к наиболее удаленной от щита части кольца	<i>п.10.3.2 ГОСТ Р 56199-2014</i>	
6.2.3	устойчивость крепления волейбольных стоек к горизонтальной нагрузке 1440 Н, приложенной на уровне несущего троса	<i>п.10.4.2 ГОСТ Р 56199-2014</i>	
6.2.4	устойчивость перекладины (турника) к горизонтальной нагрузке 3800 Н, приложенной к середине перекладины (турника)	<i>п.10.6.3 ГОСТ Р 56199-2014</i>	
6.2.5	деформация (прогиб) перекладины (турника) не более 100 мм при вертикальной нагрузке 2000 Н, приложенной к середине перекладины (турника)	<i>п.10.6.3 ГОСТ Р 56199-2014</i>	

6.2.6	устойчивость и прочность закрепления шведской стенки к стене, при горизонтальной нагрузке 900 Н (92кг), приложенной к верхней и нижней перекладинам стенки	<i>n.10.6.3 ГОСТ Р 56199-2014</i>		
6.2.7	деформация (прогиб) жердей гимнастических брусьев не более 40-100 мм при вертикальной нагрузке 1350 Н (137 кг), приложенной к середине жердей брусьев	<i>n.10.7.4 ГОСТ Р 56199-2014</i>		
6.2.8	прочность и устойчивость закрепления гимнастических колец к нагрузке 4530 Н (455 кг)	<i>n.10.8.2 ГОСТ Р 56199-2014</i>		
6.2.9	устойчивость гимнастического коня к нагрузке, составляющей 20% собственной массы коня, но не менее 70Н	<i>n.10.9.2 ГОСТ Р 56199-2014</i>		

7. Тренажерные залы профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

	Контролируемый параметр	Соответствие установленному требованию	
		да	нет
7.1	Габариты залов общеразвивающих тренажерных и силовой подготовки определены из расчета:	x	x
7.1.1	- 6 м ² на единицу оборудования со свободной зоной для общеразвивающих упражнений и разминки		
7.1.2	- 4,5 м ² — для залов без такой зоны (если в комплексе есть зал для спортивных игр или ОФП)		

8. Бассейны

	Контролируемый параметр	Соответствие установленному требованию	
		да	нет
8.1	Ванны бассейнов оборудованы:	x	x
8.1.1	лестницами для входа в воду и выхода из воды		

8.1.2	лестницами в нишах			
8.1.3	высокими поручнями для спуска в воду и выхода из воды			
8.1.4	специальным устройством для спуска в воду инвалидов			
8.2	Ванна бассейна:		x	x
8.2.1	имеет закругленные края бортов			
8.2.2	швы между плитами тщательно затерты			
8.2.3	имеет неповрежденное верхнее покрытие ванны бассейна, стенок бортиков и обходных дорожек			
8.2.4	не имеет сколов плитки, незакрепленной плитки			
8.2.5	имеет четкий видимый край бортика ванны (контрастный цвет плитки)			
8.3	Оснащенность зала (помещения) ванны спасательными средствами:		x	x
8.3.1	спасательный круг (конец "Александрова") - 4 шт.	<i>таблица 3 ГОСТ Р 56199-2014</i>		
8.3.2	плавающий шест с крюком или кольцом на конце - 3 шт.			
8.3.3	плотик (плавающие носилки) - 1 шт.			
8.4	Залы (помещения) ванн бассейнов:		x	x
8.4.1	нескользкая поверхность обходной дорожки			
8.4.2	уклон обходных дорожек в сторону трапов от 1% до 2%			
8.4.3	наличие обогрева обходных дорожек			
8.4.4	наличие обогрева стационарных скамеек			
8.4.5	наличие обогрева полов водной зоны зала	<i>таблица 3 ГОСТ Р 56199-2014</i>		
8.4.6	закругленные сопряжения стен и колонн с полами			
8.5	Система водоподготовки включает в себя		x	x
8.5.1	Наличие сетчатых фильтров очистки воды			
8.5.2	Наличие установки дозирования коагулянта системы очистки воды фильтров очистки воды			

8.5.3	Наличие насыпных фильтров системы очистки воды			
8.5.4	Наличие системы обеззараживания воды хлорсодержащими реагентами			
8.5.5	Наличие автоматической системы контроля качества воды			
8.6	Наличие приточно-вытяжной вентиляции в бассейне и отопления для обеспечения необходимых параметров микроклимата	<i>таблица 11.1 СП 31-113-2004</i>		
8.7	Элементы вентиляционных систем и нагревательные приборы, установленные на высоте до 2м. от уровня пола, закрыты щитами, исключаящими травмы и ожоги занимающихся	<i>п.11.5 СП 31-113-2004</i>		

Оценочный лист составил:

Технический (внештатный технический) «__» ____ 2021 г.

инспектор труда Профсоюза
(подпись) (ф.и.о.)

Уполномоченный по охране труда «__» ____ 2021г. _____

Профкома

(подпись) (ф.и.о.)

С Оценочным листом ознакомлены:

Руководитель образовательной организации «__» ____ 2021г.

(подпись) (ф.и.о.) Председатель профкома образовательной организации «__» ____ 2021г.

(подпись) (ф.и.о.)

Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, применяемых при разработке Оценочного листа

- Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ)
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон № 273-ФЗ)
- Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (Постановление № 1/29)
- Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» (приказ Минтруда России № 438н)
- Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах, утвержденные Минпросвещения СССР от 19.04.1979 (Правила безопасности)
- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (СанПиН 1.2.3685-21)
- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20)
- СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения (СП 31-115-2006)
- СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы (СП 31-112-2004)
- СП 31-110-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий (СП 31-110-2003)
- СП 31-113-2004 Бассейны для плавания (СП 31-113-2004)
- ГОСТ Р 58157-2018 Поля футбольные с натуральным травяным покрытием. Требования к обслуживанию и эксплуатации (ГОСТ Р 58157-2018)
- ГОСТ 12.0.230.2-2015 Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования (ГОСТ 12.0.230.2-2015)
- ГОСТ 12.0.230-2015 Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007 (ГОСТ 12.0.230-2015)
- ГОСТ Р 56199-2014 Объекты спорта. Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций

Примечание

1. *Оценочный лист на бумажном носителе оформляется в 2-х экземплярах, подписывается ответственными лицами и исполнителями и хранятся в образовательной организации.*
2. *Подписанный Оценочный лист с пояснительной запиской до 30 ноября 2021 г. направляется в форме электронного документа **председателю районной организации Общероссийского Профсоюза образования** с приложением фотографий, видеороликов, подтверждающих наличие нарушений.*
3. *При разногласиях в объективности заполнения определенных пунктов Оценочного листа участники проверки (обследования) могут изложить особое мнение и самостоятельно направить в адрес проводящих оценку в течение 5 рабочих дней*

Приложение 4

Для организации безопасности и охраны труда при проведении занятий по физической культуре и спорту в образовательной организации необходимо иметь:

1. Наличие Положения о системе управления охраной труда (СУОТ).
2. Приказ о распределения обязанностей в области охраны труда и безопасности образовательного процесса (перед началом уч. года).
3. Приказ о создании комиссии (комиссий) по приемке спортивного зала, спортивных сооружений, спортивного оборудования.
4. Наличие актов приемки спортивного зала.
5. Наличие актов приемки спортивных сооружений (футбольные ворота)
6. Наличие актов приемки спортивных снарядов (канат, шведская лестница, навесная перекладина, гимнастический конь, козел, подкидной мостик)
7. Наличие актов испытания спортивного оборудования (гимнастическое бревно, перекладина, брусья).
8. Наличие инструкции по охране труда для учителя физической культуры.
9. Наличие инструкций по охране труда при проведении занятий по спортивным играм: волейбол, баскетбол и другим.
10. Наличие инструкции по охране труда по оказанию первой помощи при травмах.
11. Наличие инструкций по охране труда при проведении занятий по легкой атлетике, гимнастике, лыжной подготовки.
12. Наличие журнала инструктажа по охране труда при проведении внеклассных мероприятий.
13. Наличие журнала регистрации инструктажа на рабочем месте.
14. Наличие в спортивном сооружении аптечки оказания первой помощи.
15. Наличие документа у учителя (преподавателя, инструктора) физкультуры о прохождении обучения по охране труда и оказанию первой помощи.

Для сведения:

Все акты приемки и испытания, инструкции по охране труда утверждаются руководителем организации образования и подпись заверяется печатью.

При отсутствии одного или нескольких документов считается одно или несколько нарушений по охране труда.

Отсутствие документа (документов) необходимо отразить в представлении с указанием сроков устранения нарушения (нарушений).

Техническая инспекция труда Омской областной организации Общероссийского Профсоюза образования

Приложение 5



**ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

Наименование организации профсоюза

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № _____ от _____ г.
« _____ » _____ 201 _____ г.
об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Кому

(должность, название организации, фамилия, имя, отчество)

Копия Председателю профсоюзного комитета организации

(фамилия, имя, отчество)

В соответствии со статьей 30 Конституции РФ, статьями 1, 29, 352, 370 Трудового Кодекса РФ, статьями 19, 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьей 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения:

№ п.п.	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения

Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах (в ред. Федерального [закона](#) от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Уполномоченный по охране труда

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Представление получил

(подпись) (фамилия, имя, отчество, должность)

Дата _____ время _____

Особые отметки:

 Ответственный за выпуск
 В.В. Смирнов,
 технический инспектор труда.
 Подписано к печати 08.11.2021 г.
 Гарнитура Times New Roman.
 Формат бумаги А5. Тираж 60 экз.